Nadelverschluss Kompakt
NK
Compact valve gate
NK



Version 20.10
Änderungen vorbehalten
Version 20.10
We reserve the right to make changes

NK - Antriebseinheit
NK - Drive Unit

Die Antriebseinheit „Kompakt“ ist mit integrierter Kühlung ausgestattet.
The „compact“ drive unit is equipped with integrated cooling.

HINWEISE:
- bei dieser Antriebseinheit ist das Herstellen von Versorgungs-bohrungen nicht erforderlich
- diese Variante wird komplett verschlaucht ausgeliefert
- CAD-Daten für Ihren Anwendungs-fall werden auf Anfrage versendet
- die Nadel ist nach Montage des Heißkanalsystems noch einstellbar
- Einstellweg der Nadel ±0,5mm
- diese Antriebseinheit kann sowohl pneumatisch als auch hydraulisch betrieben werden

NOTE:
- *Supply holes do not need to be created for this drive unit.*
- *This version is delivered with all hoses attached.*
- *CAD data for your application can be sent on request.*
- *The valve can still be adjusted after the hot runner system is mounted.*
- *needle adjustment range: ± 0.5 mm.*
- *This drive unit can be operated pneumatically or hydraulically.*

NK - (kleine Bauform) ist für die Düsengrößen 14, 16, 20 geeignet und hat einen Hub von 7mm
NK - (small version) is suitable for nozzle sizes 14, 16 and 20 and has a lift of 7 mm.

NK - (große Bauform) ist für die Düsengrößen 24, 32 geeignet und hat einen Hub von 12mm
NK - (large version) is suitable for nozzle sizes 24 and 32 and has a lift of 12 mm.







NK - Einbauhinweise
NK - Installation instructions

kleine Bauform: Düsengröße 14, 16 und 20
Small version: Nozzle sizes 14, 16 and 20

Ansicht X
View X



Ansicht X
View X



große Bauform: Düsengröße 24 und 32
Large version: Nozzle sizes 24 and 32

Ansicht X
View X



Ansicht X
View X



Alle Angaben in mm
All specifications in mm

Oberfläche, wenn nicht anders angegeben: RA2,3 oder VDI3400 Ref.27
Surface, if not specified otherwise: RA2.3 or VDI3400 Ref. 27

CAD-Daten zu unseren Standard-Produkten finden Sie in den üblichen Formaten unter witosa.de
CAD data for our standard products can be found in common formats at witosa.de.